


Professional  
derma  
series

reNeo  
cosmetics

# ПРОТОКОЛИ ПРОЦЕДУР



27 європейських  
лабораторій



Наукові  
тренди



Вигідна  
ціна



Модульність  
процедур

Навчайтесь з DERMA SERIES by RENEEO COSMETICS  
у зручному місці у зручний час

[derma-series.ua](http://derma-series.ua)

## СЕБОРЕГУЛЮЮЧИЙ ДОГЛЯД ЗА ЖИРНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ З ЧИСТКОЮ

Комплексний догляд з екстракцією комедонів для відновлення себобалансу шкіри і усунення зовнішніх проявів гіперсекреції сальних залоз – жирного блиску, розширених пор, гіперкератозу.

### ПОКАЗАННЯ:

- Підвищена активність сальних залоз
- Велика кількість комедонів
- Наявність запальних елементів
- Жирний блиск
- Розширені пори
- Гіперкератоз

### ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- × Акне в активній стадії
- × Гострі інфекційні захворювання

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Нормалізуючого очищуючого гелю <b>P171 ULTRA-NORM CLEANSING GEL</b> . Гель нанести на вологу шкіру за масажними лініями, змити теплою водою. Для тонізації використовувати Нормалізуючий освіжаючий тонік <b>P175 ULTRA-NORM REFRESHING TONIC</b> .	
02	<b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї 6 мл Ензимної крем-маски <b>P200 SOFT-PEELNIG ENZYME MASK</b> . Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього змити теплою водою і протонізувати шкіру.	
03	<b>ЧИСТКА</b> Для легкої і швидкої екстракції комедонів використовуйте Розпушуючу маску для глибокого очищення <b>P100 DEEP CLEANSING JELLY-MASK</b> . Рівним шаром розподілити маску по обличчю і закрити плівкою. Експозиція 10 хвилин. Потім плівку знімати зонально, залишки маски прибрати сухим спонжем. На відкритій ділянці можна виконувати механічну або апаратну чистку.	
04	<b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> На всю поверхню обличчя нанести 2 мл Сироватки, контролюючої жирність шкіри <b>P176 TOTAL OIL-CONTROL SERUM</b> . Залишити на 2-3 хвилини. Якщо на шкірі є запальні елементи, нанести точково Протизапальний підсушуючий SOS-засіб <b>P213 LOCAL SOS-SOLUTION</b> . Обов'язково струшувати перед використанням! Може з'явитися відчуття пощипування, яке протягом хвилини проходить. Якщо шкіра дуже жирна, підсушуючий засіб можна наносити на Т-зону або усе обличчя, а потім включити етап дарсонвалізації.	
05	<b>АКТИВНА МАСКА</b> Для звужування пор і додаткової антисептичної і заспокійливої дії використати Себорегулюючу маску із заспокійливим ефектом <b>P212 SEBO-NORM MASK</b> на основі зеленої глини. 6 мл маски рівномірно розподілити по шкірі обличчя щільним шаром. Маска може викликати легке пощипування. Час експозиції 10-15 хвилин, потім маска легко змивається теплою водою.	
06	<b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> Нанести на зону обличчя одну з сироваток-біоміметиків або один з апаратних бустерів за показаннями. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання. На ваш вибір: <b>P178 ANTI-RED CALMING SERUM / P223 HPR SERUM / P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM</b>	
07	<b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони <b>P204 MATRIX EYE CREAM</b> або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом <b>P137 ULTRA-COOL EYE GEL</b> за показаннями на орбітальну зону	
08	<b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести Легкий крем для відновлення балансу шкіри <b>P221 LIPID BALANCING LIGHT CREAM</b> . За наявності постзапальної і посттравматичної гіперпигментації використовуйте Освітлюючий легкий крем з азелаїновою кислотою 10% <b>P111 4-SYNERGY BRIGHTENING CREAM azelaic acid 10%</b>	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## ЛІФТИНГОВИЙ ANTI-AGE ДОГЛЯД З ІНДИВІДУАЛЬНОЮ КОРЕКЦІЄЮ ВІКОВИХ ПРОЯВІВ

Найбільш затребувана ліфтингова anti-age процедура на сьогоднішній день! Ефективна стимуляція дерми і її складових, а також активізація і підтримання усіх регенеративних процесів у шкірі.

### ПОКАЗАННЯ:

- Яскраво виражений птоз тканин
- Набряклість
- В'ялість шкіри
- Зморшки
- Важка нижня третина обличчя

### ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- × Підвищена чутливість до температурних коливань

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Універсального очищуючого мусу P172 COMFORT CLEANSING MOUSSE. Мус розподілити по шкірі, достатньо одного натискання. Змити теплою водою. Для тонізації використати Заспокійливий тонік P174 CALMING TONIC.	
02	<b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї Ензимну крем-маску P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK. Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього ретельно змити теплою водою і протонізувати шкіру.	
03	<b>МАСАЖ</b> Виконати масаж будь-якої технікою за допомогою Масажного гелю для обличчя P102 SILVERY MASSAGE GEL. Гель забезпечує тривале ковзання - дозволяє провести масаж тривалістю до 40 хвилин, дуже комфортний для клієнта, надає тривале зволоження. Витрата на процедуру мінімальна – усього 3 мл. Залишки прибрати вологим спонжем. Протонізувати шкіру.	
04	<b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> Розподілити легкими рухами на область обличчя та шиї Зміцнюючу сироватку з ефектом 3D-ліфтингу P185 3D-LIFT SERUM. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.	
05	<b>АКТИВНА МАСКА</b> Підготувати Біоальгінатну поліпептидну маску P131 POLYPEPTIDE ALGAE MASK. Для цього необхідно змішати 30 г пудри та 90 мл теплої води (45°C) до утворення густої однорідної маси. Для підсилення ліфтингового ефекту можна змодельювати вектор полімеризації за допомогою марлевої пов'язки. Нанести шпателем маску на обличчя. Залишити маску для впливу на 15-20 хвилин. Знімати маску щільним пластом. Залишки маски прибрати вологим спонжем. Протонізувати шкіру.	
06	<b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> Нанести на зону обличчя одну з сироваток-біоміметиків або один з апаратних бустерів за показаннями. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання. На ваш вибір: P187 ExoNAD PEPTIDE SERUM / P223 HPR SERUM / P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM / M126 CONDUCTIVE LIFT-BOOSTER / M127 CONDUCTIVE AQUA-BOOSTER / M128 CONDUCTIVE CALM-BOOSTER	
07	<b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони P204 MATRIX EYE CREAM або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом P137 ULTRA-COOL EYE GEL за показаннями на орбітальну зону	
08	<b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести легкими рухами на область обличчя та шиї Регенеруючий anti-age крем з ліфтинговим ефектом P194 RENEW LIFTING CREAM. Незважаючи на щільну текстуру, крем чудово розподіляється і залишає на шкірі відчуття комфорту.	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДОГЛЯД З МІОРЕЛАКСУЮЧИМ ЕФЕКТОМ

Догляд забезпечує інтенсивне зволоження шкіри, розгладжування сітки дрібних зморшок, стимуляцію природних гідрорезервів шкіри, захист і комфорт!

### ПОКАЗАННЯ:

- Суха, зневоднена шкіра
- Пролонгації дії ін'єкційної біоревіталізації
- Перші вікові зміни
- Сітка дрібних зморшок

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<p><b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Універсального очищуючого мусу <b>P172 COMFORT CLEANSING MOUSSE</b>. Мус розподілити по шкірі, достатньо одного натискання. Змити теплою водою. Для тонізації використати Заспокійливий тонік <b>P174 CALMING TONIC</b>.</p>	
02	<p><b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї Ензимну крем-маску <b>P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK</b>. Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього ретельно змити теплою водою і протонізувати шкіру.</p>	
03	<p><b>МАСАЖ</b> Виконати масаж будь-якої технікою за допомогою Масажного гелю для обличчя <b>P102 SILVERY MASSAGE GEL</b>. Гель забезпечує тривале ковзання - дозволяє провести масаж тривалістю до 40 хвилин, дуже комфортний для клієнта, надає тривале зволоження. Витрата на процедуру мінімальна – усього 3 мл. Залишки зняти вологим спонжем. Протонізувати шкіру.</p>	
04	<p><b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> Розподілити легкими рухами на область обличчя та шиї Зволожуючу сироватку з міорелаксуючим ефектом <b>P117 ANTI-WRINKLE SERUM</b>. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.</p>	
05	<p><b>АКТИВНА МАСКА</b> Підготувати Альгінатну маску з міорелаксуючим ефектом <b>P208 ANTI-WRINKLE MASK</b>: змішати 30 г пудри та 90 мл води до однорідної консистенції. Нанести маску шпателем на все обличчя (включно з зоною очей) на 15-20 хвилин. Знімати маску одним шматком. Протонізувати шкіру. Для посилення ефекту рекомендується наносити Маску для максимального зволоження <b>P135 HYDRA-HELP MASK</b> як екран під альгінат.</p>	
06	<p><b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> Нанести на зону обличчя одну з сироваток-біоміметиків або один з апаратних бустерів за показаннями. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання. На ваш вибір: <b>P219 VITA-ACTIVE PEPTIDE SERUM / P178 ANTI-RED CALMING SERUM / P185 3D-LIFT SERUM / P223 HPR SERUM / P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM / M126 CONDUCTIVE LIFT-BOOSTER / M127 CONDUCTIVE AQUA-BOOSTER / M128 CONDUCTIVE CALM-BOOSTER</b></p>	
07	<p><b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони <b>P204 MATRIX EYE CREAM</b> або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом <b>P137 ULTRA-COOL EYE GEL</b> за показаннями на орбітальну зону</p>	
08	<p><b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести легкими рухами на область обличчя та шиї Заспокійливий легкий крем для комфорту реактивної шкіри <b>P190 CALMING LIGHT CREAM</b> або Відновлюючий тонізуючий крем <b>P140 RECOVERY CREAM</b></p>	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## ЖИВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД З КОРНЕОТЕРАПЕВТИЧНИМ ЕФЕКТОМ

Комплексний догляд відновлює ліпідний бар'єр шкіри, забезпечує вітамінізацію шкіри та її насичення необхідними поліненасиченими жирними кислотами, а також запобігає втраті вологи

### ПОКАЗАННЯ:

- Тонка шкіра
- Втрата тону
- Сухість шкірних покривів
- Профілактика для усіх типів шкіри в осінньо-зимовий період

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Заспокійливого молочка P173 CALMING MILK. Для тонізації використати Заспокійливий тонік P174 CALMING TONIC.	
02	<b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї Ензимну крем-маску P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK. Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього змити теплою водою і протонізувати шкіру.	
03	<b>МАСАЖ</b> Виконати масаж будь-якої технікою за допомогою Масажного гелю для обличчя P102 SILVERY MASSAGE GEL. Гель забезпечує тривале ковзання - дозволяє провести масаж тривалістю до 40 хвилин, дуже комфортний для клієнта, надає тривале зволоження. Витрата на процедуру мінімальна – усього 3 мл. Залишки зняти вологим спонжем. Протонізувати шкіру.	
04	<b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> Розподілити легкими рухами на область обличчя та шиї Вітамінізовану пептидну сироватку P219 VITA-ACTIVE PEPTIDE SERUM. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.	
05	<b>АКТИВНА МАСКА</b> Нанести щільним шаром 10 мл Поживної балансуєчої маски з освітлюючою і пом'якшувальною дією P189 SOFT BALANCE CLAY MASK. Залишити для впливу на 15-20 хвилин. Вона чудово заспокоює, миттєво знижує ознаки запалення і лущення. Не підсихає під час експозиції. Залишки маски змити водою. Протонізувати шкіру.	
06	<b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> Нанести на зону обличчя одну з сироваток-біоміметиків або один з апаратних бустерів за показаннями. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання. На ваш вибір: P187 EctoNAD PEPTIDE SERUM / P185 3D-LIFT SERUM / P178 ANTI-RED CALMING SERUM / P117 ANTI-WRINKLE SERUM / P223 HPR SERUM / P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM / M126 CONDUCTIVE LIFT-BOOSTER / M127 CONDUCTIVE AQUA-BOOSTER / M128 CONDUCTIVE CALM-BOOSTER	
07	<b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони P204 MATRIX EYE CREAM або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом P137 ULTRA-COOL EYE GEL за показаннями на орбітальну зону	
08	<b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести легкими рухами на область обличчя та шиї Регенеруючий anti-age крем з ліфтинговим ефектом P194 RENEW LIFTING CREAM. Незважаючи на щільну текстуру, крем чудово розподіляється і залишає на шкірі відчуття комфорту.	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## РЕГЕНЕРУЮЧА ЕКЗОСОМАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВІКОВИХ ЗМІН

Ефективна програма для реабілітації пошкодженої шкіри після агресивних косметологічних процедур (пілінгів, лазеротерапії, ін'єкційних методів і т.д.), а також для корекції вікових змін і підвищеної чутливості шкіри.

### ПОКАЗАННЯ:

- Відновлення після агресивних методик (ін'єкції, хімічні пілінги, лазер)
- Зневоднена шкіра (у тому числі і жирна зневоднена)
- Схильність до Гіперчутливості
- Ознаки хроностаріння і фотостаріння

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Заспокійливого молочка <b>P173 CALMING MILK</b> . Для тонізації використати Заспокійливий тонік <b>P174 CALMING TONIC</b> .	
02	<b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї Ензимну крем-маску <b>P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK</b> . Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього змити теплою водою і протонізувати шкіру.	
03	<b>МАСАЖ</b> За необхідності виконати масаж будь-якої технікою за допомогою Масажного гелю для обличчя <b>P102 SILVERY MASSAGE GEL</b> . Гель забезпечує тривале ковзання - дозволяє провести масаж тривалістю до 40 хвилин, дуже комфортний для клієнта, надає тривале зволоження. Залишки прибрати вологим спонжем. Протонізувати шкіру.	
04	<b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> Розподілити легкими рухами на область обличчя та шиї 2 мл Відновлюючої сироватки з екзосомами <b>P187 ExoNAD PEPTIDE SERUM</b> . Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.	
05	<b>АКТИВНА МАСКА</b> Нанести 6 мл Регенеруючої пептидної маски <b>P184 EXTREME REPAIR MASK</b> товстим шаром на зони обличчя та шиї. Якщо стан шкіри дозволяє оклюзію, то відразу можна «сендвичем» додати Дорогоцінну альгінатну маску <b>P106 LUXE-AGE PEARLY ALGAE MASK</b> . Для цього необхідно змішати до однорідної консистенції 30 г порошку та 90 мл води кімнатної температури. Час експозиції 15-20 хвилин. Залишки маски <b>P184</b> можна не змивати. Достатньо прибрати їх сухою серветкою.	
06	<b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> У цій процедурі рекомендується використовувати Антистресову сироватку проти почервоніння <b>P178 ANTI-RED CALMING SERUM</b> . Розподілити 2 мл сироватки на поверхні шкіри, залишити на 2-3 хвилини до повного вбирання.	
07	<b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони <b>P204 MATRIX EYE CREAM</b> або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом <b>P137 ULTRA-COOL EYE GEL</b> за показаннями на орбітальну зону	
08	<b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести на зону обличчя та шиї 2 мл Легкого екзосомального крему <b>P129 EXOMETIC REVIVE CREAM</b> . При необхідності можна замінити на крем з спф-захистом (Крем-протектор <b>H210 CREAM-PROTECTOR SPF30</b> або Сонцезахисну емульсію <b>H218 SUN-BLOCK EMULSION SPF50</b> )..	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## КОМПЛЕКСНИЙ АНТИВІКОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСІВ КЛІТИННОГО СТАРІННЯ

Комплексний освітлюючий догляд, спрямований на уповільнення молекулярних механізмів старіння, профілактику хронічного запалення, окислювального стресу, захист від пошкоджень ДНК, а також підтримку експресії генів, що відповідають за антиоксидантний захист, стресостійкість та збереження молодості клітин. Процедура сприяє вирівнюванню тону шкіри, зниженню проявів гіперпігментації, відновленню нормального мікробіому шкіри, її бар'єрної функції, рівня гідратації.

### ПОКАЗАННЯ:

- Ознаки хроностаріння і фотостаріння
- Нерівний тон шкіри
- Тонка суха шкіра з дрібною сіткою зморшок
- Гіперкератоз

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<p><b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Заспокійливого молочка P173 CALMING MILK. Для тонізації використати Заспокійливий тонік P174 CALMING TONIC.</p>	
02	<p><b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї Ензимну крем-маску P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK. Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього змити теплою водою і протонізувати шкіру.</p>	
03	<p><b>МАСАЖ</b> За необхідності виконати масаж будь-якої технікою за допомогою Масажного гелю для обличчя P102 SILVERY MASSAGE GEL. Гель забезпечує тривале ковзання - дозволяє провести масаж тривалістю до 40 хвилин, дуже комфортний для клієнта, надає тривале зволоження. Залишки прибрати вологим спонжем. Протонізувати шкіру.</p>	
04	<p><b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> Розподілити легкими рухами на область обличчя та шиї 2 мл Сироватки-еліксиру проти передчасного старіння шкіри P180 C-GEN ELIXIR. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.</p>	
05	<p><b>АКТИВНА МАСКА</b> Нанести 6 мл Сяючої маски з біоретинолом для освітлення та регенерації шкіри P188 BR-AGE MASK щільним шаром на зону обличчя та шиї. Під час експозиції можливі відчуття поколювання та тепла, які швидко проходять. Час експозиції 10-15 хвилин. Після експозиції залишки маски змити теплою водою. Протонізувати шкіру.</p>	
06	<p><b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> У цій процедурі рекомендується використовувати Регенеруючу сироватку з ретинолом P223 HPR SERUM або P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM. Розподілити 2 мл сироватки на поверхні обличчя, залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.</p>	
07	<p><b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони P204 MATRIX EYE CREAM або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом P137 ULTRA-COOL EYE GEL за показаннями на орбітальну зону</p>	
08	<p><b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести на зону обличчя та шиї 2 мл Екстра-бальзаму для підсилення бар'єрної функції шкіри P193 INTENSE BARRIER BALM. При необхідності можна замінити на крем з спф-захистом (Крем-протектор H210 CREAM-PROTECTOR SPF30 або Сонцезахисну емульсію H218 SUN-BLOCK EMULSION SPF50)..</p>	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## ОСВІТЛЮЮЧИЙ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ДОГЛЯД ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПІГМЕНТАЦІЇ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ

Догляд забезпечує зміцнення шкірного бар'єру, відновлює баланс жирних кислот, захищаючи шкіру від навколишнього середовища. Вирівнювання тону шкіри, робота з наявною пігментацією, контроль меланогенезу та запобігання появі нових пігментних плям.

### ПОКАЗАННЯ:

- Нерівний рельєф та тон шкіри
- Пігментація різного генезу (включаючи постакне)
- Ознаки зневодненості шкіри
- Гіперкератоз

	обов'язкові етапи	додаткові етапи
01	<p><b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Заспокійливого молочка P173 CALMING MILK. Для тонізації використати Заспокійливий тонік P174 CALMING TONIC. Якщо шкіра схильна до жирності використовуйте Нормалізуючий очищуючий гель P171 ULTRA-NORM CLEANSING GEL та Нормалізуючий тонік P175 ULTRA-NORM REFRESHING TONIC</p>	
02	<p><b>ФЕРМЕНТАТИВНА ЕКСФОЛІАЦІЯ</b> Нанести щільним шаром на зону обличчя та шиї Ензимну крем-маску P200 SOFT-PEELNIG ENZYME MASK. Час експозиції 7-10 хвилин. Після цього змити теплою водою і протонізувати шкіру.</p>	
03	<p><b>МАСАЖ</b> Виконати масаж будь-якої технікою за допомогою Масажного гелю для обличчя P102 SILVERY MASSAGE GEL. Гель забезпечує тривале ковзання - дозволяє провести масаж тривалістю до 40 хвилин, дуже комфортний для клієнта, надає тривале зволоження. Залишки зняти вологим спонжем. Протонізувати шкіру.</p>	
04	<p><b>СИРОВАТКА-БІОМІМЕТИК</b> Розподілити легкими рухами на область обличчя та шиї 2 мл Освітлюючої сироватки з антиоксидантною дією P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM, яка містить комплекс альпійських трав, лецитин і гіалуронову кислоту. Залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання.</p>	
05	<p><b>АКТИВНА МАСКА</b> Нанести щільним шаром 10 мл Поживної балансуючої маски з освітлюючою і пом'якшувальною дією P189 SOFT BALANCE CLAY Mask. Залишити для впливу на 15-20 хвилин. Вона чудово заспокоює, миттєво знижує ознаки запалення і лущення. Не підсихає під час експозиції. Залишки маски змити водою. Протонізувати шкіру.</p>	
06	<p><b>СИРОВАТКА АДРЕСНОЇ ДІЇ</b> Нанести на зону обличчя Регенеруючу сироватку з ретинолом P223 HPR SERUM with Grandactive Retinoid 2% та залишити на 2-3 хвилини до повного поглинання. Якщо є протипоказання до ретинолу - нанести одну з інших сироваток-біоміметиків або апаратний бустер за показаннями: P219 VITA-ACTIVE PEPTIDE SERUM / P116 BRIGHTENING ALPAFLOR SERUM / P187 ExoNAD PEPTIDE SERUM / P185 3D-LIFT SERUM / P117 ANTI-WRINKLE SERUM / M126 CONDUCTIVE LIFT-BOOSTER / M127 CONDUCTIVE AQUA-BOOSTER / M128 CONDUCTIVE CALM-BOOSTER</p>	
07	<p><b>ДОГЛЯД ЗА ОРБІТАЛЬНОЮ ЗОНОЮ</b> Нанести комплексний крем для орбітальної зони P204 MATRIX EYE CREAM або Гель-патчі з охолоджуючим ефектом P137 ULTRA-COOL EYE GEL за показаннями на орбітальну зону</p>	
08	<p><b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести за показаннями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реактивуючий вітамінізований крем з гліколевою кислотою 15% P114 REVIT AHA CREAM – для корекції гіперпігментації і вікових змін, викликаних гормональними порушеннями, або будь-якого іншого генезу.</li> <li>• Освітлюючий легкий крем з азелаїновою кислотою 10% P111 4-SYNERGY BRYTHENING CREAM – для шкіри, схильної до жирності. Для корекції постзапальної і посттравматичної гіперпігментації, нормалізації роботи сальних залоз.</li> </ul>	

МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ 8-ЕТАПНОЇ ПРОЦЕДУРИ: ~ 1 год.

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ ПІЛІНГУ: PEEL-EXPERT та TCA+

Загальні рекомендації:

- Обов'язково готуйте шкіру до пілінгу передпілінговим доглядом
- Час експозиції кислотного розчину в першу процедуру - не більше 3 хвилин
- В наступних процедурах рекомендується збільшувати час поступово - максимально до 7 хвилин
- Інтенсивність впливу в гелевих текстурах контролюється в першу чергу часом, а в рідких текстурах ще й кількістю шарів нанесення

01	<p><b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру обличчя і шиї за допомогою Нормалізуючого гелю <b>P171 ULTRA-NORM CLEANSING GEL</b>, а потім Передпілінгового знежирюючого тоніка <b>M303 PRE-PEEL LOTION AHA&amp;BHA</b>. Для гіперреактивної шкіри рекомендується тонізація за допомогою Заспокійливого тоніка <b>P174 CALMING TONIC</b> замість <b>M303 PRE-PEEL LOTION AHA&amp;BHA</b></p>
02	<p><b>НАНЕСЕННЯ ПІЛІНГУ (за призначенням)</b> Підготувати 1,5 мл пілінгу з лінійки <b>PEEL-EXPERT</b> - за показаннями пацієнта. Рівномірно за допомогою віялового пензля розподілити пілінговий розчин тонким шаром по обличчю. Час експозиції – згідно поточній програмі від 3 до 10 хвилин. Для зменшення відчуття “спалаху” під час нейтралізації рекомендується спочатку прибрати залишки кислоти спонжами, змоченими холодною водою. Остаточо нейтралізувати дію кислоти за допомогою <b>M311 NEUTRALIZER</b>. Ретельно змити холодною водою. Протонізувати шкіру за допомогою Заспокійливого тоніка <b>P174 CALMING TONIC</b>.</p> <p><b>У процедурі з використанням біоревіталізуючого пілінгу TC-Control TCA+:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Варіант 1.</b> Нанести тонким шаром 2-3 мл засобу за допомогою пензлика або одноразової марлевої серветки, ретельно уникаючи слизових оболонок, а також очей та навколоочної ділянки. При необхідності можуть бути нанесені додаткові шари для посилення ефекту.</li> <li>• <b>Варіант 2.</b> Розподілити засіб за допомогою шприца по поверхні шкіри послідовно по зонах (лоб, щоки, підборіддя, ніс), акуратно втираючи по масажних лініях до повного припинення ковзання (обов'язково використовувати нітрилові рукавички).</li> </ul> <p>Час експозиції пілінгу TCA+: 5-8 хвилин (в залежності від реакції шкіри). Тривалість дії може змінюватися залежно від типу шкіри та особливостей проблем зі шкірою, які потребують корекції. Під час нанесення пацієнт може відчути легке пощипування. При сильному печінні або вираженому побілінні шкіри (фрост), не варто витримувати повну експозицію.</p> <p>Після пілінгу TCA+ нейтралізатор НЕ потрібен. Відразу ретельно змити холодною водою. Потім протонізувати шкіру за допомогою <b>P174 CALMING TONIC</b>.</p>
03	<p><b>АКТИВНА МАСКА</b> Нанести щільним шаром Маску для максимального зволоження <b>P135 HYDRA-HELP MASK</b>. Залишити для впливу на 15-20 хвилин. Маску не змивати, залишки прибрати сухою серветкою.</p>
04	<p><b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести легкими рухами на область обличчя та шиї Сонцезахисну емульсію <b>H218 SUN-BLOCK EMULSION SPF50</b> або Крем-протектор <b>H210 CREAM-PROTECTOR SPF30</b>.</p>

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУРИ: ~ 30 хвилин

## ФРАКЦІЙНА МЕЗОТЕРАПІЯ: БІОРЕВІТАЛІЗУЮЧИЙ ANTI-AGE ДОГЛЯД

Мікроін'єкції коктейлю Neo-Booster HA+ насичують шкіру гіалуроновою кислотою, вітамінами та амінокислотами. Це процедура, що працює на глибокому рівні, завдяки поєднанню механічного впливу і високоефективного складу мезококтейлю. Результат - підтягнута, сяюча та доглянута шкіра!

### ПОКАЗАННЯ:

- Зневоднена, тьмяна шкіра
- Втрата пружності та еластичності
- Ознаки стресу та фотостаріння
- Поставки та відновлення після агресивних процедур
- Після процедур, що потребують підсиленої регенерації

### ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- × Індивідуальна непереносимість компонентів
- × Активні запальні процеси на шкірі
- × Період вагітності та лактації

01	<p><b>ОЧИЩЕННЯ</b> Очистити шкіру за допомогою Заспокійливого молочка P173 CALMING MILK і Заспокійливого тоніка P174 CALMING TONIC. Додатково можна провести делікатну ексфоціацію-ферментотерапію за допомогою Ензимної крем-маски P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK.</p>
02	<p><b>ЗАСТОСУВАННЯ NEO-BOOSTER HA+</b> Обробити шкіру антисептиком. Виберіть відповідну насадку дермапену та встановіть глибину голки (зазвичай 0,25-1,5 мм залежно від зони обробки). Рівномірно розподілити 2,5 мл мезококтейлю HA+ зонально на обличчя. Акуратно обробити шкіру дермапеном. В кінці обов'язково використовуйте антисептик.</p>
03	<p><b>АКТИВНА МАСКА</b> Нанести щільним шаром Маску для максимального зволоження P135 HYDRA-HELP MASK. Залишити для впливу на 15-20 хвилин. Маску не змивати, залишки прибрати сухою серветкою.</p>
04	<p><b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b> Нанести легкими рухами на область обличчя та шиї Сонцезахисну емульсію H218 SUN-BLOCK EMULSION SPF50 або Крем-протектор H210 CREAM-PROTECTOR SPF30.</p>

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУРИ: ~ 30 хвилин

## АПАРАТНИЙ ЕКСПРЕС-ДОГЛЯД З БУСТЕРАМИ

Апаратні бустери Derma Series by reNeo cosmetics – це активні концентрати, спеціально розроблені для застосування з найпоширенішими апаратними методиками:

- ультразвук
- іонофорез
- електропорація
- мікроструми.

Бустери забезпечують і прекрасне ковзання, і терапевтичний ефект для вирішення різних естетичних проблем: забезпечують ліфтинг-ефект, підвищують тонус та тургор шкіри, глибоко зволожують шкіру, допомагають усунути купероз, сприяють зменшенню проявів подразнень та запальних реакцій.

01	<p><b>ОЧИЩЕННЯ</b>                  Очистити шкіру за допомогою Універсального очищуючого мусу <b>P172 COMFORT CLEANSING MOUSSE</b>.                  Мус розподілити по шкірі, достатньо одного натискання. Змити теплою водою.                  Протонізувати шкіру за допомогою Заспокійливого тоніку <b>P174 CALMING TONIC</b>.                  Додатково можна провести делікатну ексфоціацію-ферментотерапію за допомогою Ензимної крем-маски <b>P200 SOFT-PEELING ENZYME MASK</b>.</p>
02	<p><b>АПАРАТНИЙ БУСТЕР</b>                  Із застосуванням обраної апаратної методики виконати впровадження бустеру відповідно до показань:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для ліфтингу – <b>M126 CONDUCTIVE LIFT-BOOSTER</b> (біполярний концентрат)</li> <li>• для зволоження – <b>M127 CONDUCTIVE AQUA-BOOSTER</b> (біполярний концентрат)</li> <li>• для зниження реактивності чутливої шкіри – <b>M128 CONDUCTIVE CALM-BOOSTER</b> (має негативний заряд)</li> </ul>
04	<p><b>ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КРЕМ</b>                  Нанести легкими рухами на область обличчя та шиї завершальний крем на ваш вибір:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заспокійливий легкий крем для комфорту реактивної шкіри <b>P190 CALMING LIGHT CREAM</b></li> <li>• Легкий крем для відновлення балансу шкіри <b>P221 LIPID BALANCING LIGHT CREAM</b></li> <li>• Відновлюючий тонізуючий крем <b>P140 RECOVERY CREAM</b></li> <li>• Регенеруючий anti-age крем з ліфтинговим ефектом <b>P194 RENEW LIFTING CREAM</b></li> </ul>

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕДУРИ: ~ 20-30 хвилин

## КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ

Професійна трихологічна лінія NeoThrix від Reneo Cosmetics

- розроблена італійськими трихологами і дерматологами
- оптимальний набір засобів для лікувально-доглядового впливу
- найефективніші інгредієнти в унікальній формі доставки – технологія тривалого вивільнення

Для вирішення найбільш актуальних проблем догляду за волоссям та шкірою голови.

### ПОКАЗАННЯ:

- Алопеція (випадіння волосся)
- Лупа
- Надмірна жирність шкіри голови

01	<p><b>SCALP PEELING</b> Нанести Пілінг-гель для шкіри голови <b>H331 SCALP PEELING</b> на суху шкіру голови, уздовж проділів. Час експозиції – 2-5 хвилин. Змити водою. (Можна виконувати як в кабінеті, так і в домашніх умовах перед сеансом мезотерапії)</p>
02	<p><b>RICH REPAIRING SHAMPOO / ANTI-DANDRUFF INTENSE SHAMPOO</b> Виконати подвійне миття голови, використовуючи за показаннями Комплексний відновлюючий шампунь <b>H332 RICH REPAIRING SHAMPOO</b> або Шампунь проти лупи з антисептичною дією <b>H333 ANTI-DANDRUFF INTENSE SHAMPOO</b>: нанести на шкіру голови, збити піну, потримати 3 хвилини і змити, потім повторити процедуру. (Можна виконувати як в кабінеті, так і в домашніх умовах перед сеансом мезотерапії)</p>
03	<p><b>RICH REVITALIZING CONDITIONER</b> Нанести Комплексний відновлюючий кондиціонер <b>H334 RICH REVITALIZING CONDITIONER</b> на чисте вологе волосся масажними рухами. Не наносити на шкіру голови! Експозиція 3-5 хвилин. Потім добре промити волосся водою. Висушити волосся. (Можна виконувати як в кабінеті, так і в домашніх умовах перед сеансом мезотерапії)</p>
04	<p><b>МЕЗОТЕРАПІЯ</b> Обробити шкіру голови безспиртовим антисептиком. Провести сеанс фракційної мезотерапії з мезококтейлем <b>M02 NEO-BOOSTER HAIR+</b>.</p>
05	<p><b>ЛІКУВАЛЬНИЙ КОНЦЕНТРАТ</b> Нанести Концентрат проти випадіння волосся <b>H330 ANTI HAIR LOSS CONCENTRATE</b> на чисту суху шкіру голови, уздовж проділів. Не змивати.</p> <p>Можливо призначення в домашній догляд для профілактики випадіння волосся 2 рази на тиждень, в процесі лікування алопеції щодня на ніч.</p>

### КУРС ПРОЦЕДУР:

8-10 сеансів з інтервалом 7-10 днів

Для посилення ефекту рекомендується призначати у підтримуючий домашній догляд **SCALP PEELING** та **ANTI HAIR LOSS CONCENTRATE**.